

NID	Data rilievo	Nome rilevatore	Ubicazione	Denominazione area	Numero civico	Genere botanico	Specie botanica	Tipologia fusto	Altezza (m)	Inserzione chioma (m)	Profondità di chioma (%)	Diametro tronco (cm)	h/d	Inclinazione e tronco (°)	Simmetria chioma
12	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	Filare parallelo stradale	54	Populus	nigra Italica	Monocormico	28,30	3,70	86,93	74	38,24	4	Asimmetrica
18	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	Filare parallelo stradale	60	Populus	nigra Italica	Monocormico	26,60	1,90	92,86	67	39,70	5	Asimmetrica
67	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	Filare parallelo stradale	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	24,60	1,00	95,93	63	39,05	4	Asimmetrica
80	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	24,20	0,60	97,52	98	24,69	4	Asimmetrica
87	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	27,00	0,80	97,04	108	25,00	3	Asimmetrica
96	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	27,90	0,40	98,57	112	24,91	8	Asimmetrica
101	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	26,50	0,60	97,74	107	24,77	3	Asimmetrica

NID	Data rilievo	Nome rilevatore	Ubicazione	Denominazione area	Numero civico	Genere botanico	Specie botanica	Tipologia fusto	Altezza (m)	Inserzione chioma (m)	Profondità di chioma (%)	Diametro tronco (cm)	h/d	Inclinazione e tronco (°)	Simmetria chioma
109	24/12/2022	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	25,70	0,60	97,67	91	28,24	3	Asimmetrica
115	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	26,80	2,20	91,79	99	27,07	5	Asimmetrica
127	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	25,80	0,60	97,67	96	26,88	4	Asimmetrica
145	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino		0	Populus	nigra Italica	Monocormico	26,00	0,60	97,69	114	22,81	3	Asimmetrica
158	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	ultimo filare centrale, lato Palazzo Ducale.	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	27,80	0,60	97,84	87	31,95	3	Asimmetrica
169	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	giochi scuola materna	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	25,70	4,40	82,88	63	40,79	5	Asimmetrica

NID	Data rilievo	Nome rilevatore	Ubicazione	Denominazione area	Numero civico	Genere botanico	Specie botanica	Tipologia fusto	Altezza (m)	Inserzione chioma (m)	Profondità di chioma (%)	Diametro tronco (cm)	h/d	Inclinazione e tronco (°)	Simmetria chioma
204	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	Ultimo interno Scuole Capuana	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	25,40	1,60	93,70	73	34,79	5	Asimmetrica
206	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	monumento Alpino	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	24,10	0,80	96,68	72	33,47	6	Asimmetrica
221	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	edificio scolastico	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	22,80	0,40	98,25	49	46,53	3	Asimmetrica
241	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	via Indipendenza	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	27,30	1,00	96,34	76	35,92	4	Asimmetrica
250	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	via Indipendenza	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	26,30	1,00	96,20	59	44,58	4	Asimmetrica
268	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	oltre via indipendenza	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	25,70	2,20	91,44	81	31,73	4	Asimmetrica
270	15/01/2023	Riccardo Antonaroli	Parco/giardino	oltre via indipendenza	0	Populus	nigra Italica	Monocormico	27,50	4,40	84,00	96	28,65	2	Asimmetrica

NID	Ampiezza chioma (m)	Forma chioma	Dimora	Posizionamento	Posizione sociale	Limiti svil_epigeo	Limiti svil_ipogeo	Interventi pregressi	Colletto
12	4	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione e ristrutturazione	Colletto molto rientrante lato cordolo con inizio distacco corteccia, per alterazione del legno sottostante. Alcune macchie brune. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, invariate in ampiezza rispetto al precedente rilievo, ma con una cavità interna.
18	4	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione e ristrutturazione	Colletto molto rientrante su due lati opposti. Una cavità interna ed ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo.
67	5	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Fori rodilegno lato Sud. Rientrante lato Nord-Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al due precedenti rilievi.
80	9	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Est e Sud-Est. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo, cui si aggiunge una modesta cavità interna (2022).
87	8	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Sud Est. Rientrante lati Nord e Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate per estensione rispetto al precedente rilievo, ma con legno più degradato.
96	9	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Sud-Est. Una cavità interna e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate per estensione rispetto al precedente rilievo, cui si aggiunge una frattura interna (2022).
101	8	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Nord-Est. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo.

NID	Ampiezza chioma (m)	Forma chioma	Dimora	Posizionamento	Posizione sociale	Limiti svil_epigeo	Limiti svil_ipogeo	Interventi pregressi	Colletto
109	8	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Cavità lato Nord-Ovest. Cavità in corso di formazione lato Ovest. Colletto rientrante lato Est. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo, cui si aggiunge una cavità interna (2022).
115	8	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Cordoni radicali evidenti. Colletto rientrante lato Est. Inizio distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Sud e Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, ampliate rispetto al precedente rilievo.
127	9	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Numerosi fori rodilegno lati Sud e Est. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, ampliate rispetto al precedente rilievo.
145	8	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Lato Est rientranza sotto tumore con carie. Una vasta cavità interna e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al rilievo precedente.
158	7	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Colletto lato Ovest rientrante. Inizio distacco corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Nord-Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto ai precedenti rilievi, e una modesta cavità interna (2022).
169	3	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Lesione con carie lato Sud-Ovest. Rientrante lato Nord-Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo.

NID	Ampiezza chioma (m)	Forma chioma	Dimora	Posizionamento	Posizione sociale	Limiti svil_epigeo	Limiti svil_ipogeo	Interventi pregressi	Colletto
204	5	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Manufatto stabile	Fondazioni	Potatura riduzione e ristrutturazione	Radici affioranti. Colletto molto rientrante lato muretto. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto al precedente rilievo.
206	6	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Cordoni radicali evidenti. Colletto rientrante lati Sud-Est e Ovest. Una cavità interna ed ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto ai precedenti rilievi.
221	4	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Colletto molto rientrante lato Ovest. Una cavità interna e aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto ai precedenti rilievi.
241	5	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Dominante	Nessuno	Utenze sotterranee	Potatura riduzione e ristrutturazione	Distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Sud. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, ampliate rispetto al precedente rilievo.
250	4	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione e ristrutturazione	Distacco della corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante, lato Sud. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, ulteriormente ampliate rispetto ai precedenti rilievi.
268	7	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Colletto rientrante con inizio distacco della corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante, lato Sud. Rientrante lato Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, sostanzialmente invariate rispetto ai precedenti rilievi.
270	7	< 1/3 (Cil. sott.)	Tappeto erboso	Filare	Codominante	Nessuno	Nessuno	Potatura riduzione e ristrutturazione	Cordoni radicali evidenti. Colletto rientrante lato Ovest. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali, ulteriormente ampliate rispetto al precedente rilievo, cui si aggiunge una cavità periferica.

NID	Tronco	Branche	Ramificazioni	Sb	CPC	Fitopatologie
12	Un ampio taglio a raso con carie in corrispondenza di sinuosità del tronco.	Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione con carie delle lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	87	C-D	Carie
18	Tronco diviso in lunghe branche primarie assurgenti.	Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione con carie delle lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	73	C-D	Carie
67	Tronco diviso in lunghe branche primarie assurgenti e codominanti.	Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione con carie delle lunghe branche secondarie.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	85	C-D	Carie e inizio deperimento
80	Tronco diviso in tre branche primarie assurgenti e codominanti con lunghe cortecce incluse, che è alterata sul lato Sud, con distacco corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante.	Lunghe branche primarie con inserite su tagli riduzione con carie delle lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	331	C-D	Carie
87	Distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, parte basale lato Est. Tronco diviso in quattro branche primarie assurgenti, con vecchio taglio di riduzione con carie lato Sud.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	327	C-D	Carie
96	Parte basale lato Nord alcune macchie brune. Inizio distacco corteccia, per alterazione del legno sottostante, parte basale lato Sud-Est. Alcuni fori rodilegno porzione basale. Tronco diviso in lunghe branche primarie assurgenti.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	338	C-D	Carie
101	Parte basale lato Est e Nord-Est distacco corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante. Castello con vecchio taglio di capitozzatura.	Ampie aree tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	332	C-D	Carie

NID	Tronco	Branche	Ramificazioni	Sb	CPC	Fitopatologie
109	Parte basale alcuni fori rodilegno e lato Sud-Est inizio distacco corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante. Due branche primarie assurgenti e codominanti inserite su vecchio taglio di capitozzatura.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	222	C-D	Carie
115	Inizio distacco corteccia profonda parte basale lato Sud. Distacco della corteccia, per alterazione del legno sottostante, con fori rodilegno h= 0,9/3,1 m lato Est e macchie brune lato Nord-Ovest: a h= 1,00 m e 1,05 m (2022) ampie aree iniziali interne di legno alterato, mentre alla periferia l'alterazione è in fase avanzata. A h= 1,15 m ampie aree sia interne sia periferiche di legno alterato. Tronco marcatamente a sciabola.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	252	D	Carie
127	Parte basale numerosi fori rodilegno lati Sud e Est. Macchie brune parte basale. Tronco marcatamente a sciabola. Vecchio taglio di capitozzatura con inserite branche primarie assurgenti. Parte apicale in corso di disseccamento.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie. Branche secondarie apicali, lato Nord, in corso di disseccamento.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	268	D	Carie e deperimento
145	Alcuni fori rodilegno parte basale lato Nord. Lato Est parte basale grande tumore con carie dal colletto a h= 0,95 m. A h= 2,5 m lato Ovest grande tumore con carie. Tronco leggermente sinuoso.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	458	C-D	Carie e inizio deperimento
158	Lato Ovest due cavità tra h= 2,7 e 4,8 m. Parte basale lato Nord distacco della corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante, su tronco e cordone radicale. Tronco diviso in due branche primarie assurgenti e codominanti.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	148	C-D	Carie
169	Tronco diviso in due branche primarie assurgenti. Ampi tagli a raso parte basale.	Tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	72	C-D	Carie

NID	Tronco	Branche	Ramificazioni	Sb	CPC	Fitopatologie
204	Tronco leggermente sinuoso. Parte basale lato Sud-Est inizio distacco della corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante. Parte basale alcuni fori rodilegno.	Lunghe branche primarie con ampi tagli di riduzione con carie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	116	C-D	Carie
206	Parte basale lato Ovest e Sud distacco corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante. Tronco a sciabola.	Lunghe branche primarie con ampi tagli di riduzione con carie.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	137	C-D	Carie e inizio deperimento
221	Parte basale lato Ovest rientrante. Tronco sinuoso.	Ampi tagli di riduzione.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	52	C	Carie e inizio deperimento
241	Parte basale ampi tagli a raso. Inizio distacco della corteccia profonda, per alterazione del legno sottostante, lato Sud parte basale. Tronco diviso in due lunghe branche primarie assurgenti e codominanti dal peso apicale eccessivo.	Lunghe branche secondarie inserite su tagli di riduzione con carie.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	95	D	Carie e inizio deperimento
250	Tronco diviso in due lunghe branche primarie assurgenti e codominanti dal peso apicale eccessivo.	Lunghe branche secondarie con ampi tagli di riduzione con carie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	54	D	Carie
268	Tronco diviso in due lunghe branche primarie assurgenti dal peso apicale eccessivo.	Lunghe branche secondarie inserite su ampi tagli di riduzione con carie. Una branca primaria lato vialetto deperiente.	Accrescimento modesto. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche. Alcuni apici disseccati.	146	C-D	Carie e inizio deperimento
270	Alcuni fori rodilegno e macchie brune parte basale. Tronco diviso in due grandi branche primarie assurgenti.	Lunghe branche secondarie inserite su tagli di riduzione con carie.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Ramificazioni epicormiche su tronco e branche.	205	D	Carie

NID	Classe sanitaria	Interventi necessari	Grado urgenza	Prescrizioni	Rilievi	Altro	Numero analisi	Anno ricontrollo
12	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	1	entro gennaio 2024
18	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	2	entro gennaio 2024
67	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Intervento di biostimolazione a fine marzo 2023 con 500 litri di soluzione.	3	entro gennaio 2024
80	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	4	entro gennaio 2024
87	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	5	entro gennaio 2024
96	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	6	entro gennaio 2024
101	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	7	entro gennaio 2024

NID	Classe sanitaria	Interventi necessari	Grado urgenza	Prescrizioni	Rilievi	Altro	Numero analisi	Anno ricontrollo
109	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 5 rilievi colto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	8	entro gennaio 2024
115	C	Abbattimento	immediato	Abbattimento	Eseguita tomografia sonica a h = 1,15 m. Eseguiti 3 rilievi colto verso radici.		9	
127	D	Abbattimento	immediato	Abbattimento	Eseguiti 4 rilievi colto verso radici.		10	
145	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Intervento di biostimolazione a fine marzo 2022 con 500 litri di soluzione.	11	entro gennaio 2024
158	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	12	entro gennaio 2024
169	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi colto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	13	entro gennaio 2024

NID	Classe sanitaria	Interventi necessari	Grado urgenza	Prescrizioni	Rilievi	Altro	Numero analisi	Anno ricontrollo
204	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi coltetto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	14	entro gennaio 2024
206	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi coltetto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Intervento di biostimolazione a fine marzo 2023 con 500 litri di soluzione.	15	entro gennaio 2024
221	C	Potatura ristrutturazione	Tra 2 e 4 anni.	Potatura. Entro gennaio 2025 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi coltetto verso radici.	Intervento di biostimolazione a fine marzo 2023 con 300 litri di soluzione.	16	entro gennaio 2025
241	C	Abbattimento	immediato	Abbattimento	Eseguiti 4 rilievi coltetto verso radici.		17	
250	C	Abbattimento	immediato	Abbattimento	Eseguiti 4 rilievi coltetto verso radici.		18	
268	C	Potatura rimonda	entro un anno.	Potatura. Entro gennaio 2024 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 4 rilievi coltetto verso radici.	Mantenimento condizionato alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Intervento di biostimolazione a fine marzo 2023 con 500 litri di soluzione.	19	entro gennaio 2024
270	C	Abbattimento	immediato	Abbattimento	Eseguiti 4 rilievi coltetto verso radici.		20	