



SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL  
COMUNE DI SASSUOLO

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del  
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE  
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI

**Disciplinare di gara – Norme di gara**  
**CIG [6299061593]**

## 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione aggiudicatrice SGP SRL – Via Fenuzzi n. 5 41049 (MO) Tel 05361844786 cell. 3318554976 (ing Simona Ferrari) Fax 0536 1844911. Ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 163/2006 e art.272 DPR 207/2010 il Responsabile del Procedimento è il Dott Corrado Cavallini.

Le richieste di CHIARIMENTI da parte dei concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante per e-mail al seguente indirizzo [sferrari@comune.sassuolo.mo.it](mailto:sferrari@comune.sassuolo.mo.it) oppure via pec [sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it](mailto:sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it) entro il giorno 03/09/2015; tali richieste e le relative risposte se ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), nella sezione "Bandi e concorsi", sotto la voce "Bandi di gara", al link dell'appalto.

## 2. OGGETTO E SCOPO DELL'AFFIDAMENTO

La presente gara è bandita ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ha come oggetto quanto meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto ossia l'affidamento del servizio di gestione integrato degli impianti di illuminazione pubblica consistente in fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e la realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica.

L'affidamento si configura quale "appalto misto" di servizi e lavori, con prevalenza funzionale dell'attività di servizi ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.163/2006, in quanto avente ad oggetto principale l'appalto di servizi riconducibili al numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) 50232000 (Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori), nonché quale prestazione secondaria - ai sensi degli artt.61 e 108 del DPR 5/10/2010, n.207 - lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico (vedi art. 1.1.2 Capitolato Speciale d'Appalto) degli impianti classificati nella categoria prevalente di opere OG 10

Descrizione	Categoria	Qualificazione	Classifica
Manutenzione, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione	OG10	SI	IV

da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto, tesi a migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del servizio medesimo. Pertanto l'impresa esecutrice degli stessi dovrà essere in possesso della relativa qualificazione.

Il presente appalto di servizi recepisce le indicazioni della Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012, in quanto appalto di servizi a contenuto energetico significativo che consentirà risparmi energetici a lungo termine (rif. Direttiva art.6, comma 3).

Scopo dell'affidamento consiste in:

- miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica;
- risparmio energetico ed economico;
- riduzione dell'inquinamento luminoso (ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.19 del 29 settembre 2003, e succ. direttive e determinazioni);
- rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle altre norme vigenti in materia.

## 3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Il presente appalto è affidato mediante procedura aperta ai sensi degli art.3, comma 37, art. 54 e art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.81, 83 del medesimo Decreto.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **anni 10** (dieci) a partire dalla data di firma dell'apposito verbale di avvio del servizio, fatta salva la possibilità di attivazione anticipata in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto di servizio (nelle forme consentite dalla legge).

#### 5. VALORE DELL'AFFIDAMENTO

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 11.032.177,07 oltre a € 91.821,15 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'Asta, oltre ad IVA nella misura di legge così determinato:

Importo a base d'Asta	a)	b) IVA (22%)	a) + b) TOTALE
Quota servizio di fornitura energia elettrica	€ 7.829.621,50	€ 1.722.516,73	€ 9.552.138,22
Quota servizio gestione/ manutenzione	€ 1.171.950,00	€ 257.829,00	€ 1.429.779,00
Quota servizio di riqualificazione energetica	€ 2.030.605,58	€ 446.733,23	€ 2.477.338,80
<b>Totale Quote</b>	<b>€ 11.032.177,07</b>	<b>€ 2.427.078,96</b>	<b>€ 13.459.256,03</b>
Oneri per la Sicurezza	€ 91.821,15	€ 20.200,65	€ 112.021,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.123.998,22</b>	<b>€ 2.447.279,61</b>	<b>€ 13.571.277,83</b>

IL corrispettivo annuo da corrispondere all'Appaltatore è determinato in base all'offerta economica (Allegato G al Capitolato Speciale d'Appalto) ed applicato ed aggiornato come dettagliatamente indicato all'Art.6 "Determinazione del Canone annuo" del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### 6. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.34 del D.Lgs. n.163/06 e smi:

- a) operatori economici, imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909 n.422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n.443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36 del D.Lgs.163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche se non ancora costituiti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art.37 del D.Lgs.163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art.37 del D.Lgs.163/2006;
- e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del DL 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art.37 del D.Lgs.163/2006;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n.240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art.37 del D. Lgs. 163/2006
- f-bis) operatori economici, ai sensi dell'art.3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

## **7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti, il cui possesso deve essere dichiarato in sede di gara:**

### **7.1. Requisiti di idoneità professionale**

**A)** iscrizione dell'impresa nel registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nei registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l'impresa per attività inerenti l'oggetto del presente appalto;

**B)** possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG10 classifica IV. A partire dalla classifica III è necessario il possesso della qualificazione aziendale della serie UNI EN ISO 9000, come previsto dall'art. 63, comma 1 del DPR 207/2010. In alternativa al possesso della SOA, è necessario dichiarare in sede di gara il subappalto delle relative lavorazioni ;

**C)** possesso della Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001 per le attività di gestione inerenti l'oggetto della presente gara.

### **7.2. Requisiti di ordine generale**

**A)** insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art.38, comma 1, del Codice dei contratti;

**B)** insussistenza di divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81:

**C)** insussistenza di rapporti di collaborazione/ lavoro dipendente con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione come individuati ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

**D)** essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999.

Si precisa che le cause previste dall'articolo 38 del D.Lgs 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

### **7.3. Capacità economica e finanziaria**

**A)** Avere realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara, almeno pari a 3.000.000,00 € (IVA esclusa) come da dichiarazione IVA e/o bilanci o imposta equivalente per i concorrenti in ambito UE.

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, il requisito di cui al presente articolo può essere dimostrato anche con un numero inferiore di esercizi, fermo restando l'importo da dimostrare.

**B)** Essere in possesso di referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993.

### **7.4. Capacità tecnico-professionale**

**A)** Avere eseguito "servizi nel settore oggetto della gara", con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del Bando di gara per un importo complessivo di almeno 600.000,00 € (IVA esclusa). Si specifica che per "servizi nel settore oggetto della gara" (con l'esclusione di contratti di sola fornitura di energia elettrica), si intendono quelli di seguito elencati:

- esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica; interventi di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici;
- esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici; interventi di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici;
- gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione;

- progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione finalizzati al conseguimento dell'efficienza energetica per impianti elettrici;
- servizi di Governo per impianti elettrici, semaforici e di illuminazione: implementazione di sistemi informativi per la gestione dei servizi erogati nonché Costituzione e Gestione di anagrafiche tecniche immobiliari e territoriali.

L'importo complessivo minimo richiesto deve essere associato all'elenco riportante nel dettaglio l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

Nel caso di concorrenti costituiti da meno di tre esercizi, il requisito di cui al presente articolo può essere dimostrato anche con un numero inferiore di esercizi, fermo restando l'importo da dimostrare.

**B)** possesso di una sede operativa nel territorio circostante il Comune con raggio inferiore ai 50 km (si intende compreso anche l'ambito territoriale delle frazioni) o in alternativa l'impegno ad attivarla prima della stipula del contratto o dell'inizio del servizio in caso di esecuzione anticipata in caso d'urgenza.

Si precisa che il requisito del fatturato globale punto 7.3, ai sensi dell'art.41, comma 2, D.Lgs 163/2006, come modificato dall'art.1 comma 2 bis, lett b, Legge 135/2012, è stato richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore con esperienza nel settore oggetto di gara, in grado di garantire il servizio secondo standard elevati, quantificando l'ammontare nel rispetto comunque dei criteri indicati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento. Anche la previsione di un importo minimo per i servizi eseguiti nel settore oggetto della gara, come indicato al punto 7.4, rispondono alla stessa esigenza di selezionare un operatore che garantisca adeguata esperienza nello svolgimento dell'appalto.

## 7.5 Requisiti del progettista illuminotecnico

Il progettista illuminotecnico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri/ Architetti o all'Ordine dei Periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- aver svolto negli ultimi 5 anni almeno 10 servizi di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/ commercializzi/ pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/ riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che tale apparecchio rientra nella classe IPEA A+ e che la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEA A+.

In sede di gara deve essere presentata dichiarazione del progettista attestante il possesso dei requisiti sopra indicati fornendo l'elenco dei progetti redatti negli ultimi 5 anni, con indicazione dell'oggetto del progetto, il committente e l'anno di realizzazione, nonché dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006.

Per la partecipazione alla presente gara è prevista l'accettazione:

- del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" del 31-03-2011, integrato con "Protocollo di intesa in materia di appalti" - Ottobre 2012 contenente le linee guida quest'ultimo approvato con deliberazione della Giunta n 248 del 23.10.2012, impegnandosi a rispettare tutte le norme contenute nel medesimo. Il testo integrale del protocollo d'intesa e relativa integrazione sono reperibili sul sito: [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), al link dell'appalto.

- del Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231) e l'allegato Codice Etico, adottato da SGP SRL in data 13.04.2015 con disposizione n. 41 del 13/04/2015, pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata a SGP SRL.

## **8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, GEIE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, CONSORZI DI CUI ALL'ART.34, LETT.B) DEL D.LGS.163/2006, CONSORZI STABILI**

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa, dei consorzi ordinari e delle GEIE, si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art 37 del D.Lgs. n.163/2006.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis del comma 1, art.34 del D.Lgs. 163/2006 si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'articolo 37 stesso D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione.

È vietata l'associazione in partecipazione.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Nell'allegato A al presente Disciplinare, il raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o geie o aggregazioni di imprese di rete, dovranno indicare anche le prestazioni che ciascun partecipante intende assumere in caso di aggiudicazione.

I consorzi di cui all'art.34, lett.b) e c) del D.Lgs.163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati intendono concorrere; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

### **8.1. Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, Geie, non ancora costituiti e aggregazioni di imprese con contratto di rete**

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.34, comma 1, lett.d), e), e-bis), f) del D.Lgs.163/2006, anche se non ancora costituiti (nel caso dei soggetti di cui al punto f, quando privi di un organo comune o dotati di un organo comune senza potere di rappresentanza che non abbiano ancora conferito mandato collettivo irrevocabile alla impresa mandataria). In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o che parteciperanno alla gara in forma aggregata.

Il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario, il Geie, l'aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, dovranno, in sede di gara, utilizzando preferibilmente il modello allegato A-Istanza di partecipazione, impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

#### **8.1.1. Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie, già costituiti e aggregazioni di imprese con contratto di rete**

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo/consorzio/Geie/aggregazione di imprese di rete, gli operatori economici devono avere conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandataria.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandataria. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

## **8.2 Possesso dei requisiti di Raggruppamenti Temporanei, di consorzi ordinari, di Geie, di aggregazioni di imprese di rete**

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/ consorzio/Geie/aggregazioni di imprese di rete, i requisiti di cui all'art.7 devono essere posseduti e dichiarati secondo quanto di seguito indicato:

- i requisiti di cui a: paragrafo 7.2 (Requisiti di ordine generale), paragrafo 7.1 lett A) (iscrizione alla CCIAA), e paragrafo 7.3, lett B (referenze bancarie) devono essere posseduti da tutte le imprese del Raggruppamento/consorzio/Geie già costituito o costituendo e dalle imprese della rete partecipanti alla gara;
- il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett B) (attestazioni SOA per la categoria OG10, classifica IV), deve essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento/consorzio/Geie/contratto di rete che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali abilitazioni o qualificazioni;
- il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett C) (Certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001 per attività inerenti l'oggetto della presente gara, relativamente alla gestione), deve essere posseduto da ciascuna impresa del Raggruppamento/consorzio/Geie/contratto di rete che svolgerà il servizio di gestione/manutenzione;
- il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett A) (volume di affari) dovrà essere posseduto e dichiarato dal Raggruppamento/consorzio/geie/ imprese aderenti alla rete e partecipanti alla gara, nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata come mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti richiesti, mentre ciascuna delle imprese mandanti deve possedere i requisiti nella misura minima del 10% del totale richiesto. Tale requisito non è richiesto per le mandanti indicate quali esecutrici dei soli lavori;
- Il requisito di cui al paragrafo 7.4 lettera A) (servizi nel settore oggetto di gara) dovrà essere posseduto e dichiarato dal raggruppamento/consorzio/geie/ imprese aderenti alla rete e partecipanti alla gara nel suo insieme, fermo restando che l'impresa designata come mandataria deve possedere almeno il 60% dei requisiti richiesti mentre ciascuna delle imprese mandanti deve possedere i requisiti nella misura minima del 10% del totale richiesto. Tale requisito non è richiesto per le mandanti indicate quali esecutrici dei soli lavori;
- Il requisito di cui al paragrafo 7.4 lett. B) dovrà essere posseduto dal soggetto individuato quale obbligato contrattualmente ad eseguire la prestazione afferente la parte manutentiva del presente appalto.

## **8.3 Possesso dei requisiti dei Consorzi ex art.34, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 e Consorzi Stabili ex art.34, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 163/2006**

I requisiti di cui all'art.7 devono essere posseduti e dichiarati secondo quanto di seguito indicato:

I requisiti di cui ai punti del Cap.7.2 (Requisiti di ordine generale) e paragrafo.7.1 lett A) (iscrizione alla CCIAA), devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e da tutti consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre.

Gli altri requisiti, in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006, devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art.277 del DPR 207/2010.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara (vedi paragrafo 14 "Modalità di presentazione delle offerte", punto 14.2 "Busta n. 1-Documentazione amministrativa", lettera I).

I requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ad eccezione della documentazione di cui al punto 7.3 punto B da produrre già in sede di gara, verranno verificati, ai sensi dell'48, comma 1, D.Lgs 163/2006, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, ed in fase di aggiudicazione nei confronti della concorrente aggiudicataria e della concorrente seconda classificata (in quest'ultimo caso escluse le piccole medie imprese). A tal fine i soggetti sottoposti a verifica saranno invitati, a caricare sul relativo sistema informatico i documenti necessari per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, che sono nella loro esclusiva disponibilità.

La documentazione inserita dall'operatore economico nel sistema AVCPASS dovrà essere sottoscritta dallo stesso con firma digitale.

## **9. AVVALIMENTO DEI REQUISITI**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine trova applicazione l'art.49 del D.Lgs.163/2006.

## **10. DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO**

La documentazione di gara è composta dai seguenti documenti:

### ❖ **Bando di gara**

### ❖ **Disciplinare di gara – Norme di gara**

Allegato A "Istanza di partecipazione"

Allegato B "Dichiarazione requisiti generali"

Allegato C "Dichiarazione personale legale rappresentante"

Allegato D "Dichiarazione cessati dalla carica"

Allegato E "Dichiarazione requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

Allegato E1 "Dichiarazione di Avvalimento impresa ausiliata" e Allegato E2 "Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria".

Allegato F - Schema Contratto

### ❖ **Capitolato Speciale d'Appalto –Disciplinare tecnico** La documentazione sopra elencata è visionabile e interamente scaricabile sul sito internet del Comune di all'indirizzo [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), nella sezione "Bandi e concorsi", sotto la voce "Bandi di gara".

### Capitolato Speciale d'Appalto

Allegato A - Normativa tecnica e legislativa di riferimento relativa all'espletamento del servizio e alla realizzazione delle opere

Allegato B - Elenco impianti

B.1 Elenco impianti

B.2 Elenco impianti Ex Enel Sole

Allegato C - Consistenza impianti illuminazione pubblica e semaforici

C.1 Relazione Tecnica Stato di fatto

C.2.1.1 Tabella Stato di Fatto Quadri Elettrici

C.2.1.2 Raccolta fotografica Quadri Elettrici

C.2.2 Tabella Stato di Fatto punti luce



- C.2.2a Tabella Stato di Fatto punti luce di proprietà Ex ENEL Sole
- C.2.3 Tabella Stato di Fatto impianti semaforici
- C.3 Elaborati grafici: Planimetria riassuntiva punti luce non adeguati alla LR 19/2003 e smi
- C.3a Elaborati grafici: Planimetria riassuntiva punti luce di proprietà Ex ENEL Sole

Allegato D - Interventi iniziali di riqualificazione impianti necessari per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimi richiesti.

- D.1 Relazione Tecnica di Progetto
- D.2.1 Tabella Stato di Progetto Quadri Elettrici
- D.2.2 Tabella Stato di Progetto punti luce
- D.2.3 Tabella Stato di progetto impianti semaforici
- D.3 Computo Metrico Estimativo
- D.4 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- D.5 Consumo massimo (kWh(i))
- D.6 Riqualificazione Parco Ducale
  - D.6-RT Relazione tecnico-Descrittiva
  - D.6-RI Relazione illuminotecnica
  - D.6-CM Computo Metrico
  - D.6-Tav.01 Planimetria generale e particolari costruttivi

Allegato E - Specifiche servizio di manutenzione impianti illuminazione pubblica e semaforici

Allegato F - Formulazione Offerta: parte tecnica

Allegato G - Formulazione Offerta: parte economica

## 10.1. Sopralluogo

I concorrenti che lo ritengano opportuno possono richiedere di effettuare entro **e non oltre il 08/09/2015** il sopralluogo.

A tale fine i concorrenti dovranno concordare, l'appuntamento per il sopralluogo, negli orari 9.00/12.30 contattando ing Simona Ferrari telefonicamente al numero 0536/1844786 oppure cell. 3318554976, oppure al seguente indirizzo mail: [sferrari@comune.sassuolo.mo.it](mailto:sferrari@comune.sassuolo.mo.it).

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da persona munita dei poteri di rappresentanza dei concorrenti stessi (è richiesto un documento di identità). E' consentito il sopralluogo da parte di persona incaricata, purché con apposita delega scritta, firmata dal legale rappresentante dei concorrenti, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità.

## 11. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art.118 del D.Lgs.163/2006.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. In caso di prestazioni a qualificazione obbligatori, la mancata dichiarazione di subappalto costituirà causa di esclusione se il concorrente risulta non in possesso del relativo requisito.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo (in caso di subappalto necessario, vale a dire quando il concorrente sia privo dei requisiti di partecipazione in merito ad una prestazione/lavorazione prevista in appalto, deve essere inoltre indicato, già in sede di gara, il nominativo del subappaltatore in possesso di adeguata qualificazione) ;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs 163/2006;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs 159/2011, (codice delle leggi antimafia).

5) Il contratto di cui al precedente punto due, deve contenere la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Subappalto è effettuabile per tutte le attività previste nell'appalto; è ammesso nell'importo massimo del 30% riferito all'importo complessivo del contratto. Gli "interventi iniziali" (vedi art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto) risultano essere completamente subappaltabili in quanto di importo inferiori al 30% dell'importo totale a base di gara. Il servizio prevalente potrà essere subappaltato nella misura massima del 30%, fatto salvo il rispetto del limite massimo di subappalto consentito in relazione all'importo complessivo dell'appalto.

È fatto obbligo, ai sensi dell'art.118, comma 3 del D.Lgs 163/2006, all'impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa impresa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **12. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, da cauzione provvisoria a beneficio di SGP SRL, di € 222.479,96, pari al due per cento dell'importo a base d'asta, e costituita a scelta del concorrente

**a)** fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, autorizzazione che deve essere presentata, in copia resa conforme con le modalità di cui al DPR 445/00, unitamente alla polizza;

**b)** altre forme indicate dall'art. 75 del D. Lgs 163/06.

La cauzione può essere ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. In caso di ATI di tipo orizzontale, per potere beneficiare della riduzione, tutte le partecipanti al raggruppamento devono possedere la certificazione di qualità; in caso di ATI di tipo verticale, la riduzione sarà riferita alle quote riferibili alle imprese partecipanti al raggruppamento in possesso del certificato di qualità.

La garanzia da produrre nelle forme di cui al punto a) deve prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957,

comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'offerta del concorrente deve essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno è obbligatorio anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o titoli del debito pubblico.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall'art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell'aggiudicazione della gara.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese, la fidejussione (bancaria/assicurativa/ rilasciata da intermediari autorizzati) mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata sia alla Capogruppo sia alla/e mandante/i.

La garanzia è da intendersi a copertura:

- della mancata stipula del contratto per fatto del concorrente,
- nel caso in cui, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara, e nel caso di dichiarazioni mendaci,
- del pagamento delle sanzioni che l'Amministrazione dovesse irrogare nei casi previsti dall'art. 39 del Decreto Legge, n. 90 del 24 giugno 2014, nella misura dell'uno per mille del valore della gara (pari a € 11.124,00).

### **13. OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI**

In base alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 5 Marzo 2014 avente a oggetto "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2014", gli operatori economici che intendono partecipare devono versare il contributo, nella misura prevista dall'art.2 della Deliberazione pari a € **200,00** (duecento/00), entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di gara e dal presente Disciplinare.

Il versamento deve essere effettuato entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dalla presente procedura.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo:<http://contributi.avcp.it>.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Ricerca punti vendita", per cercare il punto vendita più vicino. L'operatore economico **deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si invitano i concorrenti a consultare il sito per verificare eventuali aggiornamenti e/o rettifiche a cura dell'Autorità.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **14.1. Termini di presentazione**

Il concorrente deve far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o consegna diretta, all'indirizzo "SGP SRL – UFFICIO Protocollo " via Fenuzzi 5 – Sassuolo 41049 (MO) dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, la propria offerta a pena di esclusione entro il termine perentorio delle:

**ore 12.00 del giorno 15/09/2015**

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Aggiudicatrice ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga in tempo utile, facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Aggiudicatrice. L'Amministrazione Aggiudicatrice non darà corso all'apertura delle buste pervenute oltre il termine suddetto; tali buste verranno considerate come non consegnate.

Il plico contenente l'offerta del concorrente dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:

- essere chiuso e sigillato con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei, quali ad esempio striscia incollata o nastro adesivo, a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura;
- recare l'indicazione del riferimento alla specifica gara: **"Offerta per la gara del giorno 16/09/2015 Procedura aperta per l'appalto del Servizio Integrato di gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforici. CIG 6299061593"**;
- recare l'indicazione del concorrente; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva - raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE- vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Al suo interno il plico dovrà contenere TRE BUSTE separate.

Le buste interne devono riportare, oltre a intestazione o logo e indirizzo del mittente, anche la dicitura di identificazione della busta stessa, e precisamente:

"Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

"Busta 2 - OFFERTA TECNICA";

"Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA";

## **14.2. Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella "Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti i documenti elencati ai punti successivi e redatti in conformità a quanto di seguito prescritto.

Si precisa che ai documenti che contengono istanze o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, in alternativa all'autentica della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità del sottoscrittore. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

**Nel caso di istanze/ dichiarazioni sottoscritte da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale oppure copia autenticata in competente bollo.**

### **A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Redatta utilizzando preferibilmente il **modello allegato A "Istanza di partecipazione"** al presente Disciplinare, dovendosi in ogni caso rendere tutte le dichiarazioni in tale modello riportate.

L'istanza dovrà essere presentata in competente bollo e dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante di:

- singolo operatore economico/ impresa/ società,
- consorzio di cui alla lettera b), comma 1, art.34 del D.Lgs.163/2006,
- consorzio stabile,
- impresa Capogruppo di: RT di concorrenti già costituito / consorzio ordinario già costituito / GEIE già costituito,
- impresa nominata "organo comune" con poteri di rappresentanza legale, nel caso di imprese aderenti al "contratto di rete".

**In caso di RTI/ consorzio ordinario/ GEIE non ancora costituito** l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante sia dell'impresa che verrà designata quale Capogruppo, sia di ogni singola Mandante/Consoziata.

**In caso di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" senza nomina dell'organo comune** (oppure con organo comune ma senza rappresentanza legale), salvo l'ipotesi che per la partecipazione alla gara sia già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria e indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna singola impresa aderente al "contratto di rete" medesimo che partecipa alla gara.

L'istanza di partecipazione dovrà indicare le imprese che formano/andranno a formare il RTI/ consorzio ordinario/ GEIE costituito-costituendo/le imprese aderenti al contratto di rete per le quali l'aggregazione partecipa. In ogni caso andranno specificate le parti del servizio e lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative e tra imprese artigiane dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di RTI/ Consorzio o GEIE già costituiti, è fatto obbligo di produrre in allegato all'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE il mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Nel caso di imprese aderenti al "contratto di rete":

- se dotato dell'organo comune con poteri di rappresentanza legale e personalità giuridica, è fatto obbligo di produrre in allegato il contratto di rete in copia autentica;
- se dotato dell'organo comune con poteri di rappresentanza legale ma privo di personalità giuridica, è fatto obbligo di produrre in allegato il contratto di rete in copia autentica recante mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se privo dell'organo comune o con organo comune ma privo del potere di rappresentanza, è fatto obbligo di produrre contratto di rete in copia autentica con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, **ovvero** contratto di rete in copia autentica, con allegato le dichiarazioni di seguito indicate per RTI/Consorzio o GEIE non ancora costituiti.

In caso di RTI/ Consorzio o GEIE non ancora costituiti , è fatto d'obbligo dichiarare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come Mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; l'impegno altresì, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; e la dichiarazione di presa d'atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12/04/2006, n.163, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'istanza di partecipazione dovrà altresì indicare gli elementi di cui all'art.79, comma 5quinquies del D.Lgs.163/2006 (elezione di domicilio, n. fax e PEC a cui inviare le comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs.163/2006).

## **B) DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

di cui al paragrafo 7.2, nonché il requisito professionale di cui al paragrafo 7.1 lettera A, del presente Disciplinare, redatte preferibilmente utilizzando i moduli di cui agli All. B "Dichiarazione requisiti generali", All.C "Dichiarazione personale legale rappresentante", All.D "Dichiarazione cessati dalla carica".

I moduli sopra citati dovranno essere compilati in ogni loro parte e contenere tutte le informazioni richieste; la prescrizione vale anche nel caso in cui il concorrente ritenga di non utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante.

Tali dichiarazioni andranno rese dai concorrenti in carta libera mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. In particolare:

- la dichiarazione di cui all'**allegato B "Dichiarazione requisiti generali"** dovrà essere resa e sottoscritta: dal legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante alla gara anche in forma raggruppata/ consorziata (compresi i consorziati esecutori del consorzio stabile ex art. 34, comma 1, lett c del D.lgs 163/2006 e i consorziati esecutori del consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett b del D.lgs 163/2006); dal legale rappresentante dell'organo comune e dal legale rappresentante di ogni singola impresa aderente al "contratto di rete che partecipa alla gara in aggregazione;
- la dichiarazione di cui all'**allegato C "Dichiarazione personale legale rappresentante"** dovrà essere resa e sottoscritta, per ogni operatore economico (partecipante in forma singola o raggruppata/consorzata/aggregata, come evidenziato per l'allegato B ), dal titolare e dal direttore tecnico **se si tratta di impresa individuale**; dai soci e dal direttore tecnico **se si tratta di società in nome collettivo**; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico **se si tratta di società in accomandita semplice**; **per tutti gli altri tipi di società o consorzi**: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , dal direttore tecnico, dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), dai due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione (in caso di società con due soli soci). La

dichiarazione dovrà inoltre essere resa anche dagli eventuali procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

– la dichiarazione di cui all'**allegato D "Dichiarazione cessati dalla carica"** dovrà essere resa e sottoscritta, per ogni operatore economico partecipante (in forma singola o raggruppata, consorzata, aggregata), dai soggetti ricoprenti le cariche di cui all'allegato C, cessati dalla carica nell'ANNO antecedente la pubblicazione del Bando di gara, nonché dai soggetti che, nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa che riguardo a tale dichiarazione, ove i soggetti tenuti alla dichiarazione siano irreperibili o indisponibili, il legale rappresentante dell'impresa partecipante può presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 in cui affermi "per quanto a propria conoscenza" il possesso dei requisiti richiesti in capo a tali soggetti.

#### **C) DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE**

di cui agli artt. 7.1 lett. B e C, 7.3 e 7.4 del presente Disciplinare, redatte preferibilmente utilizzando i moduli di cui all'Al. E "Dichiarazione requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

I moduli sopra citati dovranno essere compilati in ogni loro parte e contenere tutte le informazioni richieste; la prescrizione vale anche nel caso in cui il concorrente ritenga di non utilizzare i moduli predisposti dalla stazione appaltante.

Tali dichiarazioni rese dai concorrenti in carta libera, dovranno essere sottoscritte :

- dal legale rappresentante del singolo operatore economico, del consorzio stabile, del consorzio di cooperative e consorzio tra imprese artigiane;
- in caso di RTI/ consorzio ordinario, non ancora costituito, dal legale rappresentante dei singoli operatori economici raggruppati/consorziati;
- in caso di RTI/ consorzio ordinario, costituito, dal legale rappresentante della Capogruppo;
- in caso di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete", ove sia stato nominato l'organo comune con poteri di rappresentanza, dal legale rappresentante dell'impresa designata quale organo comune; diversamente, se non ancora conferito mandato collettivo con rappresentanza alla mandataria, da tutte le imprese aderenti al contratto che partecipano alla gara.

Utilizzando preferibilmente il modulo allegato E parte C, il progettista illuminotecnico designato dal concorrente dovrà produrre dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 7.5 del presente Disciplinare di gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'**Avvalimento**, la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovrà essere corredata dalla documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa conforme agli **allegati E1, E2** come meglio specificata nell'art.9 del presente Disciplinare di gara.

**D) Ricevuta del pagamento a favore dell'AVCP**, così come previsto dall'art 13 del presente Disciplinare, di € 200,00 quale contributo per la partecipazione alla presente gara, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di conformità.

**E) Cauzione provvisoria** così come prevista dall'art.12 del presente Disciplinare di gara, comprensiva anche della dichiarazione dell'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

**F)** Nel caso di partecipante di soggetto in stato di concordato preventivo con continuità aziendale deve essere presentato ai sensi dell'art.186 bis del RD 267/1942 :

**a)** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato RD 267/1942, che attesta la conformità al piano di cui allo stesso articolo 186-bis e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

**b)** la dichiarazione di altro operatore economico di essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, richiesti per l'affidamento dell'appalto, con l' impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante di mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

**c)** il relativo contratto dal quale risulta l'obbligo di cui al punto b ).

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso il ruolo di soggetto ausiliario può essere assunto anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

**G)** idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993.

**H)** (eventuale) copia autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso di paese avente sede in un paese facente parte della "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

**I)** Stampa del PASSOE generato ai sensi dell'art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, firmato dal legale rappresentante del concorrente, e, in caso di partecipazione in forma associata, firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate, nonché da eventuali ausiliarie.

### **14.3. Busta 2 - OFFERTA TECNICA**

Il concorrente dovrà presentare, contenuto in busta chiusa, in formato cartaceo l'allegato modello di offerta tecnica degli interventi facoltativi (Allegato F- Formulazione offerta: parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto) scaricabili dal sito [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), nella sezione "Bandi e concorsi", al link del presente Appalto, debitamente compilato in lingua italiana e riportante l'esatta ragione sociale, il domicilio, il numero di codice fiscale e della partita IVA della società offerente. I valori numerici dell'offerta tecnica dovranno essere indicati sia in cifre, che in lettere, in caso di discordanza vale l'indicazione in lettere. Nel citato modulo sono indicati e descritti, in apposita tabella, gli interventi facoltativi che il concorrente può offrire.

Tale offerta dovrà essere corredata dalle documentazioni tecniche richieste nel presente articolo, in modo da dimostrare l'idoneità degli apparati offerti rispetto al progetto a base di gara.

L'offerta tecnica, costituita dall'allegato F e dalla documentazione tecnica a supporto dei singoli criteri dovrà essere sottoscritta in calce a ciascun documento (es in calce alla relazione tecnica dell'elemento Id1, in calce alle schede tecniche dell'elemento Id1 ecc; si precisa inoltre che per l'allegato F, la sottoscrizione dovrà essere effettuata in calce a pag. 2 e in calce al sub-allegato ID6):

- in caso di impresa singola, consorzi stabili, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, dal relativo legale rappresentante;
- in caso di RTI/ consorzi ordinari non ancora costituiti e di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" ove non sia stato nominato l'organo comune, oppure questo sia privo di poteri di



rappresentanza e non abbia conferito mandato irrevocabile con rappresentanza all'impresa designata capogruppo, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei/i consorzi ordinari di concorrenti/l'aggregazione delle imprese partecipanti alla gara;

- in caso di RTI/ consorzio già costituiti e di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" ove sia stato nominato l'organo comune con poteri di rappresentanza o, diversamente, sia stato conferito mandato irrevocabile con rappresentanza alla impresa designata capogruppo, dal legale rappresentante della Capogruppo.

La documentazione richiesta a supporto dei punti Id.1, Id.2., Id.3, dovrà essere inoltre sottoscritta dai tecnici abilitati per le specifiche competenze

**L'offerta tecnica non deve recare alcun riferimento ai prezzi o al ribasso d'asta.**

**Gli elementi che costituiscono l'offerta tecnica sono:**

**Id.1 Riqualficazione energetica dei punti luce di proprietà ex ENEL Sole mediante interventi tipo inserimento di regolatori di flusso, dimmer, orologi astronomici, o altro.**

La riqualficazione energetica dei punti luce di proprietà ex ENEL Sole porterà un "maggior risparmio energetico" annuale di valore maggiore rispetto quello ottenibile con gli interventi previsti nel Progetto di Gara (Allegato D), valore di risparmio energetico indicato anche all'Art.2 del Capitolato Speciale di Appalto-Disciplinare Tecnico. Il "maggior risparmio energetico" riconosciuto al fine della valutazione è solamente quello ottenibile attraverso l'offerta di interventi tipo inserimento di regolatori di flusso, dimmer, orologi astronomici, o altro.

La "Quantità Offerta" (A) valida al fine dell'attribuzione del punteggio dovrà essere calcolata come differenza tra il consumo energetico della situazione prevista nell'Allegato D (e riportata nella relativa colonna dell'Offerta Tecnica di gara come "Energia annua calcolata nel progetto a base di Gara") e la soluzione tecnica migliorativa offerta, utilizzando la formula per il calcolo di  $kWh_0$  indicata all'Art. 5.2.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

$$\text{Maggior risparmio energetico} = kWh_{(i)} \text{ progetto di Gara} - kWh_{(i)} \text{ soluzione tecnica migliorativa offerta}$$

La modifica derivante dall'offerta migliorativa non dovrà in nessun caso essere considerata al fine di una variazione del valore  $kWh_0$  (consumo annuo impianti dal 2° al 10° anno) indicato in Offerta Economica o in eventuale documentazione richiesta ai fini della giustificazione dell'offerta. la modifica sarà recepita solamente con l'avvio dell'esecuzione contrattuale ai fini della determinazione della quota annua del servizio di fornitura energia elettrica ( $Q_{en}$ ) dal 2° al 10° anno contrattuale.

Documentazione richiesta e modalità di presentazione

Il Concorrente deve presentare i documenti di cui sotto su supporto cartaceo, in una unica copia, contenuti in un unico fascicolo rilegato articolato come "Id.1 Riqualficazione energetica dei punti luce di proprietà ex ENEL Sole mediante interventi tipo inserimento di regolatori di flusso, dimmer, orologi astronomici, o altro-documentazione tecnica":

1. Documentazione tecnica riportante la situazione oggetto di modifica come prevista nell'Allegato D e situazione tecnica offerta come miglioria sostitutiva; calcolo dei consumi e relativi risparmi con evidenziati tutti i fattori indicati nella formula  $kWh_0$  nelle due situazione tecniche.  
La Relazione deve essere costituita da un massimo di 20 cartelle (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm, dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm, con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).
2. Schede tecniche degli apparecchi offerti come miglioria.  
Le Schede Tecniche devono essere costituiti complessivamente da un massimo di 5 cartelle in formato A4.

3. Calcolo illuminotecnico della situazione prevista nell'Allegato D e calcolo illuminotecnico della situazione tecnica offerta come miglioria; la documentazione dovrà essere supportata da una relazione che indichi dettagliatamente e chiaramente la metodologia di calcolo usato e, in base ai risultati dei calcoli, evidenzi che per la superficie stradale interessata raggiunga valori di luminanza media mantenuta (calcolata secondo le direttive UNI EN 13201, adottando un coefficiente di manutenzione pari a 0,80 ed un manto stradale di classe C2) e uniformità delle luminanze (valori di uniformità generale e uniformità longitudinale) maggiori o uguali ai rispettivi valori di progetto, la soluzione proposta dovrà avere un indice di abbagliamento debilitante massimo del valore di 15.

Il calcolo illuminotecnico deve essere costituita da un massimo di 10 cartelle in formato A4.

4. Documentazione contenente la verifica tecnica necessaria a dimostrare che l'apparecchio illuminante offerto si integra completamente con eventuale sistema di riduzione di flusso luminoso previsto o eventuale sistema di telecontrollo.

La verifica tecnica deve essere costituita da un massimo di 5 cartelle in formato A4.

Gli apparecchi illuminanti offerti, dovranno avere i requisiti di qualità minimi come quelli indicati nell'Allegato D. La documentazione dovrà ricondurre a prodotti presenti sul mercato di fabbricazione europea.

## **Id.2 Maggior risparmio energetico ottenibile con la riqualificazione artistica di alcune zone di pregio mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti, previsti nel progetto a base di Gara, con tecnologia a LED.**

Per "maggior risparmio energetico" si intende il raggiungimento di un risparmio energetico annuale di valore maggiore di quello ottenibile con gli interventi previsti nel Progetto di Gara (Allegato D), valore di risparmio energetico indicato anche all'Art.2 del Capitolato Speciale di Appalto– Disciplinare Tecnico. Il "maggior risparmio energetico" riconosciuto al fine della valutazione è solamente quello ottenibile attraverso l'offerta di apparecchi illuminanti con tecnologia a LED rispetto alla tipologia prevista nell'Allegato D nelle zone di pregio.

La "Quantità Offerta" (A) valida al fine dell'attribuzione del punteggio dovrà essere calcolata come differenza tra il consumo energetico della situazione prevista nell'Allegato D (e riportata nella relativa colonna dell'Offerta Tecnica di gara come "Energia annua calcolata nel progetto a base di Gara") e la soluzione tecnica migliorativa offerta, utilizzando la formula per il calcolo di  $kWh_0$  indicata all'Art. 6.2.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

$$\text{Maggior risparmio energetico} = kWh_{(i)} \text{ progetto di Gara} - kWh_{(i)} \text{ soluzione tecnica migliorativa offerta}$$

Rispetto la situazione prevista nell'Allegato D, la soluzione offerta potrà modificare, nella formula del calcolo, solo il valore di "Poten", il cui valore di riferimento è riportato nell'Allegato D.

La modifica derivante dall'offerta migliorativa non dovrà in nessun caso essere considerata al fine di una variazione del valore  $kWh_0$  (consumo annuo impianti dal 2° al 10° anno) indicato in Offerta Economica o in eventuale documentazione richiesta ai fini della giustificazione dell'offerta. La modifica sarà recepita solamente con l'avvio dell'esecuzione contrattuale ai fini della determinazione della quota annua del servizio di fornitura energia elettrica ( $Q_{en}$ ) dal 2° al 10° anno contrattuale.

### Documentazione richiesta e modalità di presentazione

Il Concorrente deve presentare i documenti di cui sotto su supporto cartaceo, in una unica copia, contenuti in un unico fascicolo rilegato articolato come "Id.2 Maggior risparmio energetico ottenibile con la riqualificazione artistica di alcune zone di pregio mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti, previsti nel progetto a base di Gara, con tecnologia a LED– documentazione tecnica":

1. Documentazione tecnica riportante la situazione oggetto di modifica come prevista nell'Allegato D e situazione tecnica offerta come miglioria sostitutiva; calcolo dei consumi e relativi risparmi con evidenziati tutti i fattori indicati nella formula  $kWh_0$  nelle due situazione tecniche.

La Relazione deve essere costituita da un massimo di 15 cartelle (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm, dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm, con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).

2. Schede tecniche degli apparecchi illuminanti offerti come miglioria; indicazione chiare del costruttore indicanti la potenza assorbita usato nel calcolo per il valore di **Poten**". Indicativamente sono da privilegiarsi ricambi originali o compatibili, certificabili.

Le Schede Tecniche devono essere costituiti complessivamente da un massimo di 5 cartelle in formato A4.

3. Calcolo illuminotecnico della situazione prevista nell'Allegato D e calcolo illuminotecnico della situazione tecnica offerta come miglioria; la documentazione dovrà essere supportata da una relazione che indichi dettagliatamente e chiaramente la metodologia di calcolo usato e, in base ai risultati dei calcoli, evidenzia che per la superficie stradale interessata raggiunga valori di luminanza media mantenuta (calcolata secondo le direttive UNI EN 13201, adottando un coefficiente di manutenzione pari a 0,80 ed un manto stradale di classe C2) e uniformità delle luminanze (valori di uniformità generale e uniformità longitudinale) maggiori o uguali ai rispettivi valori di progetto, la soluzione proposta dovrà avere un indice di abbagliamento debilitante massimo del valore di 15.

Il calcolo illuminotecnico deve essere costituito da un massimo di 10 cartelle in formato A4.

4. Documentazione contenente la verifica tecnica necessaria a dimostrare che l'apparecchio illuminante offerto si integra completamente con eventuale sistema di riduzione di flusso luminoso previsto o eventuale sistema di telecontrollo.

La verifica tecnica deve essere costituita da un massimo di 5 cartelle in formato A4.

Gli apparecchi illuminanti offerti, dovranno avere i requisiti di qualità minimi come quelli indicati nell'Allegato D. La documentazione dovrà ricondurre a prodotti presenti sul mercato di fabbricazione europea.

### **Id.3 Maggior risparmio energetico ottenibile con la sostituzione degli apparecchi illuminanti, previsti nel progetto a base di Gara, con tecnologia a LED.**

Per "maggior risparmio energetico" si intende il raggiungimento di un risparmio energetico annuale di valore maggiore di quello ottenibile con gli interventi previsti nel Progetto di Gara (Allegato D), valore di risparmio energetico indicato anche all'Art.2 del Capitolato Speciale di Appalto– Disciplinare Tecnico. Il "maggior risparmio energetico" riconosciuto al fine della valutazione è solamente quello ottenibile attraverso l'offerta di apparecchi illuminanti con tecnologia a LED rispetto alla tipologia prevista nell'Allegato D nelle zone indicate nell'Allegato F - Offerta Tecnica.

La "Quantità Offerta" (A) valida al fine dell'attribuzione del punteggio dovrà essere calcolata come differenza tra il consumo energetico della situazione prevista nell'Allegato (e riportata nella relativa colonna dell'Offerta Tecnica di gara come "Energia annua calcolata nel progetto a base di Gara") e la soluzione tecnica migliorativa offerta, utilizzando la formula per il calcolo di  $kWh_{(t)}$  indicata all'Art. 6.2.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

$$\text{Maggior risparmio energetico} = kWh_{(t)} \text{ progetto di Gara} - kWh_{(t)} \text{ soluzione tecnica migliorativa offerta}$$

Rispetto la situazione prevista nell'Allegato D, la soluzione offerta potrà modificare, nella formula del calcolo, solo il valore di **"Poten"**, il cui valore di riferimento è riportato nell'Allegato D.

La modifica derivante dall'offerta migliorativa non dovrà in nessun caso essere considerata al fine di una variazione del valore  $kWh_{(t)}$  (consumo annuo impianti dal 2° al 10° anno) indicato in Offerta Economica o in eventuale documentazione richiesta ai fini della giustificazione dell'offerta. La modifica sarà recepita solamente con l'avvio dell'esecuzione contrattuale ai fini della determinazione della quota annua del servizio di fornitura energia elettrica ( $Q_{en}$ ) dal 2° al 10° anno contrattuale.

Documentazione richiesta e modalità di presentazione

Il Concorrente deve presentare i documenti di cui sotto su supporto cartaceo, in una unica copia, contenuti in un unico fascicolo rilegato articolato come "Id.3 Maggior risparmio energetico ottenibile con la sostituzione degli apparecchi illuminanti, previsti nel progetto a base di Gara, con tecnologia aLED – documentazione tecnica":

1. Documentazione tecnica riportante la situazione oggetto di modifica come prevista nell'Allegato D e situazione tecnica offerta come miglioria sostitutiva; calcolo dei consumi e relativi risparmi con evidenziati tutti i fattori indicati nella formula  $kWh_0$  nelle due situazione tecniche.  
La Relazione deve essere costituita da un massimo di 15 cartelle (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm, dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm, con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).
2. Schede tecniche degli apparecchi illuminanti offerti come miglioria; indicazione chiare del costruttore indicanti la potenza assorbita usato nel calcolo per il valore di "Poten".  
Le Schede Tecniche devono essere costituiti complessivamente da un massimo di 5 cartelle in formato A4.
3. Calcolo illuminotecnico della situazione prevista nell'Allegato D e calcolo illuminotecnico della situazione tecnica offerta come miglioria; la documentazione dovrà essere supportata da una relazione che indichi dettagliatamente e chiaramente la metodologia di calcolo usato e, in base ai risultati dei calcoli, evidenzi che per la superficie stradale interessata raggiunga valori di luminanza media mantenuta (calcolata secondo le direttive UNI EN 13201, adottando un coefficiente di manutenzione pari a 0,80 ed un manto stradale di classe C2) e uniformità delle luminanze (valori di uniformità generale e uniformità longitudinale) maggiori o uguali ai rispettivi valori di progetto, la soluzione proposta dovrà avere un indice di abbagliamento debilitante massimo del valore di 15.  
Il calcolo illuminotecnico deve essere costituita da un massimo di 10 cartelle in formato A4.
4. Documentazione contenente la verifica tecnica necessaria a dimostrare che l'apparecchio illuminante offerto si integra completamente con eventuale sistema di riduzione di flusso luminoso previsto o eventuale sistema di telecontrollo.  
La verifica tecnica deve essere costituita da un massimo di 5 cartelle in formato A4.

Gli apparecchi illuminanti offerti, dovranno avere i requisiti di qualità minimi come quelli indicati nell'Allegato D. La documentazione dovrà ricondurre a prodotti presenti sul mercato di fabbricazione europea.

#### **Id.4 Sostituzione di sostegni (pali) obsoleti, definiti nel Progetto Preliminare a base di gara con stato di conservazione 2, con nuovi pali in acciaio zincato o verniciato rispondenti alle normative tecniche di riferimento.**

Sostituzione di sostegni (pali) obsoleti con nuovi pali in acciaio zincato o verniciato di idoneo spessore, altezza e rispondenti alle normative tecniche di riferimento, comprensive di tutte le lavorazioni accessorie necessarie alla posa in opera e alla connessione alla rete; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Gli interventi di rifacimento saranno da prevedere in fase di progettazione esecutiva degli "interventi iniziali" o in fase di manutenzione straordinaria durante gli anni di esecuzione contrattuale.

Per valore della "Quantità Offerta" (A) al fine del punteggio, si intende la quantità di sostegni (pali) obsoleti offerti con stato di conservazione 2 indicato nel Progetto a base di gara, per ogni tipologia di sostegno il numero di palo.

##### Documentazione richiesta e modalità di presentazione

1. L'offerente dovrà fornire la documentazione tecnica indicante la soluzione o le varie soluzioni offerte per ogni sostegno/ tipologia di sostegno sostituiti. Dovranno essere indicati i codici dei pali sostituiti secondo l'elenco riportato in Allegato F - Offerta Tecnica.

Tale documentazione dovrà essere articolata come "Id.4 Sostituzione di sostegni (pali) obsoleti, definiti nel Progetto Preliminare a base di gara con stato di conservazione 2, con nuovi pali in acciaio zincato o verniciato rispondenti alle normative tecniche di riferimento – documentazione tecnica" e dovrà essere composta da un massimo di 10 cartelle (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine

destro 1 cm, dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm, con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).

#### **Id.5 Interramento di alcune linee aeree con nuove linee rispondenti alle normative tecniche di riferimento.**

Interramento di alcune linee elettriche di alimentazione aeree con nuove linee rispondenti alle normative tecniche di riferimento, comprensive di tutte le lavorazioni accessorie necessarie alla posa in opera e alla connessione alla rete; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Gli interventi di rifacimento saranno da prevedere in fase di progettazione esecutiva degli "interventi iniziali" o in fase di manutenzione straordinaria durante gli anni di esecuzione contrattuale.

Per valore della "Quantità Offerta" (A) al fine del punteggio, si intende la lunghezza indicativa, espressa in metri, per ogni Quadro Elettrico elencato nell'Allegato F - Offerta Tecnica.

##### Documentazione richiesta e modalità di presentazione

1. L'offerente dovrà fornire la documentazione tecnica indicante la soluzione o le varie soluzioni tecnologiche offerte per ogni tipologia di linea su cui si interviene nell'Allegato F - Offerta Tecnica, oltre ai tempi di esecuzione dei lavori in oggetto e alla risoluzione delle interferenze.

Tale documentazione dovrà essere articolata come "Id.5 Interramento di alcune linee aeree con nuove linee rispondenti alle normative tecniche di riferimento – documentazione tecnica" e dovrà essere composta da un massimo di 10 cartelle (formato A4, dimensione minima del margine sinistro e del margine destro 1 cm, dimensione minima del margine superiore e del margine inferiore 2 cm, con scrittura in carattere ARIAL o TAHOMA di dimensione non inferiore a 10).

#### **Id.6 Fornitura, posa e supporto nella gestione delle colonnine di ricarica mezzi elettrici.**

Il concorrente dovrà scrivere un "sì" se intende realizzare l'intervento corrispondente conformemente alle prescrizioni di Legge e a quanto riportato nell'Allegato (Id.6) all'Offerta Tecnica di Gara. La mancata indicazione del "sì" verrà considerata come "no".

#### **Id.7 Energia Elettrica Verde. Certificazione attestante che la fornitura di energia elettrica sia prodotta esclusivamente con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (es. idroelettrica, eolica, solare, biomassa).**

Vedi 3.6 Capitolato Speciale d'appalto.

Il concorrente dovrà scrivere un "sì" se intende realizzare l'intervento corrispondente. La mancata indicazione del "sì" verrà considerata come "no".

##### Documentazione richiesta e modalità di presentazione

Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'offerente di impegnarsi a fornire agli impianti di illuminazione pubblica oggetto del servizio solo ed esclusivamente energia elettrica certificata come proveniente da fonti energetiche rinnovabili; la certificazione dovrà essere tra quelle riconosciute dal GSE.

Ogni intervento indicato dovrà essere realizzato nel sito specificato. Nell'offerta dovranno essere compresi anche tutti i lavori propedeutici e necessari alla realizzazione "a regola d'arte" degli interventi facoltativi proposti; in ogni caso tali lavori sono da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Il Concorrente, pertanto, nell'offerta proposta dovrà considerare lo stato dei luoghi, degli edifici e degli impianti, dovrà individuare e valutare anche tutte le lavorazioni propedeutiche e complementari, necessarie alla messa in funzione o alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione.

Tutte le opere dovranno essere realizzate seguendo le vigenti norme nazionali e regionali, in particolare quelle in materia di efficienza energetica.

Quanto sopra indicato è da intendersi applicato anche per gli interventi facoltativi offerti con la compilazione dell'Allegato F- Formulazione offerta: parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'intero sviluppo progettuale di quanto offerto sarà a carico dell'Aggiudicatario.

La variazione della tipologia d'intervento non dà diritto ad alcun punteggio.

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE**

La Classificazione Illuminotecnica delle Strade all'interno del Territorio Comunale può essere indicativamente così riassunta:

ME 4a strade extraurbane principali

ME 4b strade urbane principali

ME 5 strade locali urbane

CE 3 intersezioni di strade principali

CE 4 zone a prevalente traffico pedonale

S3 piste ciclopedonali o aree di parcheggio

La Classificazione di cui sopra deve intendersi di minima in quanto deve necessariamente tener conto del Risparmio Energetico massimo ottenibile nonché del fatto di dover utilizzare le infrastrutture esistenti; queste prerogative condizionano ovviamente l'ottenimento dei parametri illuminotecnici previsti dalle Norme Tecniche di Riferimento pur garantendo un accettabile Standard minimo di Sicurezza.

Sarà compito dei concorrenti confermare o modificare tale Classificazione a seguito di una approfondita analisi dei rischi come previsto dalle Norme UNI e UNI EN di Riferimento.

#### **QUALITÀ DEI MATERIALI PREVISTI:**

di primaria Casa Costruttrice, facilmente reperibili sul mercato per tutta la durata dell'Appalto, dotati di marchio IMQ per quelli riconosciuti e per i restanti dotati di marchio CE e rispondenti alle normative vigenti in materia di inquinamento luminoso (vedi LR 19/2003 e sue modificazioni e integrazioni) e in materia di Codice della strada e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) contenuti nel Supplemento ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.18 del 23/01/2014.

##### **• APPARECCHI ILLUMINANTI:**

APPARECCHI ILLUMINANTI A SCARICA di tipo stradale:

- 1) Corpo, calotta di copertura superiore e attacco palo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN verniciata dopo trattamento di cromatazione, l'attacco deve essere di tipo universale e regolabile alla inclinazione  $0 \pm 15^\circ$ , adatto per braccio con diametro di 60 mm e/o per testa palo con diametro di 60 - 76 mm;
- 2) Riflettore in lamiera di alluminio brillantato e anodizzato al 99,85% ad alto rendimento;
- 3) Schermo di chiusura cut-off a vetro piano di tipo temperato con spessore di 5 mm, ad elevata trasparenza (perdita non superiore al 10%);
- 4) Piastra accessori elettrici in tecnopolimero autoestinguente, rimovibile tramite sblocco di una clip di fissaggio, con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalampada;
- 5) Portalampada monoblocco in porcellana bianca con attacco a vite E27 o E40, montato su apposito tappo ermetico in materiale isolante o su piastra metallica, completo di dispositivo per la regolazione della messa a fuoco della lampada;
- 6) Sistema di chiusura dell'apparecchio con clip in acciaio inox, apribile senza l'ausilio di attrezzi;
- 7) Cablaggio in classe II con alimentatori elettronici a bassissime perdite e, per i casi previsti, dotati di sistemi di auto apprendimento (mezzanotte virtuale) con possibilità di programmazione a più livelli;
- 8) Grado di protezione totale IP 66;

APPARECCHI ILLUMINANTI A LED di tipo stradale:

- 1) Corpo, calotta di copertura superiore e attacco palo in pressofusione in lega di alluminio UNI EN verniciata dopo trattamento di cromatazione, l'attacco deve essere di tipo universale e regolabile alla

inclinazione  $0 \pm 15^\circ$ , adatto per braccio con diametro di 60 mm e/o per testa palo con diametro di 60 - 76 mm;

- 2) Schermo di chiusura a vetro piano di tipo temperato con spessore di 4÷5 mm, ad elevata trasparenza (perdita non superiore al 10%);
- 3) Resa cromatica con temperatura di colore 4.000° K emessa, efficienza luminosa = 80lm/W se completo di sistema ottico, qualunque sia potenza nominale dell'apparecchio;
- 4) Cablaggio elettrico in classe II con alimentatore elettronico dotato di sistema di dimmerazione dotati di autoapprendimento (mezzanotte virtuale) con possibilità di programmazione a più livelli;
- 5) Grado di protezione totale IP 66;
- 6) Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009;

#### APPARECCHI ILLUMINANTI A SCARICA di tipo arredo urbano:

- 1) Corpo a base portante con attacco palo in lega di alluminio UNI EN verniciata dopo trattamento di cromatazione, l'attacco deve essere di tipo universale adatto per testa palo o testa braccio con diametro di 42-60-76 mm. Il diffusore stampato per iniezione termo plastica in metacrilato trasparente o policarbonato;
- 2) Riflettore in lamiera di alluminio brillantato e anodizzato al 99,85% ad alto rendimento, con ottica circolare rotosimmetrica per parchi e giardini e/o con ottica asimmetrica per percorsi pedonali o ciclabili;
- 3) Piastra accessori elettrici in tecnopolimero autoestinguente, rimovibile tramite sblocco di una clip di fissaggio, con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalamпада;
- 4) Portalamпада monoblocco in porcellana bianca con attacco a vite E27 o E40, montato su apposito tappo ermetico in materiale isolante o su piastra metallica, completo di dispositivo per la regolazione della messa a fuoco della lampada;
- 5) Sistema di chiusura semplice dell'apparecchio con viti in acciaio inox, apribile con l'ausilio di attrezzi;
- 6) Cablaggio in classe II con alimentatori ferromagnetici o elettronici a bassissime perdite e, per i casi previsti, dotati di sistemi di auto apprendimento (mezzanotte virtuale) con possibilità di programmazione a più livelli;
- 7) Grado di protezione totale IP 66;

#### APPARECCHI ILLUMINANTI A LED di tipo arredo urbano:

- 1) Corpo a base portante con attacco palo in lega di alluminio UNI EN verniciata dopo trattamento di cromatazione, l'attacco deve essere di tipo universale adatto per testa palo o testa braccio con diametro di 42 - 60 - 76 mm. Il diffusore stampato per iniezione termo plastica in metacrilato trasparente o policarbonato;
- 2) Resa cromatica con temperatura di colore 4000K emessa, efficienza luminosa =80lm/W se completo di sistema ottico, qualunque sia potenza nominale dell'apparecchio, con ottica rotosimmetrica per parchi e giardini e/o con ottica asimmetrica per percorsi pedonali o ciclabili;
- 3) Piastra accessori elettrici in tecnopolimero autoestinguente, rimovibile tramite sblocco di una clip di fissaggio, con connettori rapidi per il collegamento della linea e del bicchiere portalamпада;
- 4) Sistema di chiusura semplice dell'apparecchio con viti in acciaio inox, apribile con l'ausilio di attrezzi;
- 5) Cablaggio in classe II con alimentatori elettronici a bassissime perdite, dotati di sistemi di auto apprendimento (mezzanotte virtuale) con possibilità di programmazione a più livelli;
- 6) Grado di protezione totale IP 66;
- 7) Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009;

#### LAMPADE A SCARICA:

Le lampade a scarica previste di tipo ai vapori di sodio ad alta pressione e ad alta efficienza, adatte per le applicazioni per l'illuminazione stradale, industriale e funzionale che, grazie alla loro altissima efficienza sono particolarmente indicate nelle applicazioni con un elevato numero di ore di funzionamento.

Le lampade a scarica con indice di resa cromatica  $R_a > 60$  devono essere in possesso almeno dei seguenti requisiti minimi di efficienza luminosa:

Potenza nominale della lampada P [W]	Efficienza luminosa <i>lampade chiare</i> [lm/W]	Efficienza luminosa <i>lampade opali</i> [lm/W]
$P \leq 55$	$\geq 60$	$\geq 60$
$55 < P \leq 75$	$\geq 75$	$\geq 70$
$75 < P \leq 105$	$\geq 80$	$\geq 75$
$105 < P \leq 155$	$\geq 80$	$\geq 75$
$155 < P \leq 255$	$\geq 80$	$\geq 75$
$P > 255$	$\geq 85$	$\geq 75$

#### • SOSTEGNI:

##### SOSTEGNI STRADALI DI TIPO STANDARD:

I sostegni di tipo standard devono essere in acciaio zincato a sezione troncoconica e/o di tipo rastremato, trafilato a caldo di sezione normalizzata o in lamiera di spessore minimo 4 mm; zincati a caldo per immersione in bagno di zinco a caldo con uno spessore della zincatura non inferiore a 100 micron, protetti nella zona di incastro mediante nastratura anticorrosiva e dotati di targhetta indicatrice con le caratteristiche meccaniche incise.

Le caratteristiche meccaniche devono soddisfare:

- 1) Categoria del terreno = Zona geografica II;
- 2) Calcolo della ventosità della Zona 2 - Emilia Romagna ( $V_{ref} = 25 \text{ m/sec}$  a +750 m slm);
- 3) Materiali con marcatura "CE" in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate;
- 4) Dimensioni e tolleranze UNI EN 40-2;
- 5) Specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1;
- 6) Serie di lavorazioni standard sulla base del sostegno, alle altezze previste, come: n.1 asola per la morsettiera, n.1 asola per l'entrata dei cavi, n.1 attacco per l'eventuale messa a terra del sostegno, fasciatura nella zona del punto di incastro nel blocco (plinto) di fondazione effettuato con guaina bituminosa o catramata per preservarlo dalla corrosione;
- 7) Gli eventuali accessori come attacchi testa palo, bracci, attacchi a frusta ad uno o più attacchi, devono avere le stesse caratteristiche tecniche sopraelencate;
- 8) La lunghezza totale dei sostegni sarà compresa tra i 3,50 m e i 12,80 m, le eventuali altezze superiori andranno valutate in funzione degli eventuali progetti che verranno sottoposti alla Amm.ne Comunale.

##### SOSTEGNI STRADALI SPECIALI DI ARREDO URBANO:

I sostegni di tipo speciale di arredo urbano devono essere in acciaio zincato a sezione troncoconica e/o di tipo rastremato, trafilato a caldo di sezione normalizzata o in lamiera di spessore minimo 4 mm; zincati a caldo per immersione in bagno di zinco a caldo con uno spessore della zincatura non inferiore a 100 micron, verniciati cin cicli di verniciatura a polveri poliestere, protetti nella zona di incastro mediante nastratura anticorrosiva e dotati di targhetta indicatrice con le caratteristiche meccaniche incise.

Le caratteristiche meccaniche, devono soddisfare:

- 1) Categoria del terreno = Zona geografica II;



- 2) Calcolo della ventosità della Zona 2 - Emilia Romagna ( $V_{ref} = 25 \text{ m/sec}$  a 750 m slm);
- 3) Materiali con marcatura "CE" in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate;
- 4) Dimensioni e tolleranze UNI EN 40-2;
- 5) Specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1;
- 6) Verniciatura deve avvenire dopo una rifinitura manuale del sostegno in modo da renderlo liscio e in grado di sostenere gli interventi successivi che procedono con la sgrassatura del metallo tramite il lavaggio con soluzioni acide, con continui risciacqui con acqua demineralizzata e la fosforizzazione per preparare la superficie metallica ad accogliere la verniciatura che sarà eseguita con l'applicazione di polveri poliestere fino al raggiungimento dello spessore di 70/80 micron, successivamente il sostegno passa alla polimerizzazione in forno con temperatura costante, per un tempo minimo di 50 minuti. L'imballo sarà effettuato singolarmente per ogni singolo sostegno
- 7) Serie di lavorazioni standard sulla base del sostegno, alle altezze previste, come: n.1 asola per la morsettiera, n.1 asola per l'entrata dei cavi, n.1 attacco per l'eventuale messa a terra del sostegno, fasciatura nella zona del punto di incastro nel blocco (plinto) di fondazione effettuato con guaina bituminosa o catramata per preservarlo dalla corrosione;
- 8) Gli eventuali accessori come attacchi testa palo, bracci, attacchi a frusta ad uno o più attacchi, devono avere le stesse caratteristiche tecniche sopraelencate;
- 9) La tipologia, la forma e il colore RAL del sostegno deve essere concordata con l'Amm.ne Comunale che valuterà l'eventuale impatto ambientale;
- 10) La lunghezza totale dei sostegni sarà compresa tra i 3,50 m e i 12,80 m, le eventuali altezze superiori andranno valutate in funzione degli eventuali progetti che verranno sottoposti alla Amministrazione Comunale.

• **QUADRI ELETTRICI:**

I quadri elettrici saranno realizzati in funzione dell'impianto da alimentare, della estensione dell'impianto e della potenza complessiva sottesa, pertanto si specifica quanto segue:

- 1) Contenitori stagni in SMC vetroresina rinforzata con fibre di vetro conforme alla norma CEI EN 60439-1, dotato di apparecchiature modulari componibili su guida DIN, compreso l'orologio astronomico per la regolarizzazione dell'orario di accensione e spegnimento dell'impianto, l'armadio viene previsto per la posa su sopralzo a pavimento mediante telaio di ancoraggio. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529/A1 secondo CEI 62262 in esecuzione con armadio (porta chiusa);
- a) Gruppo Integrato Controllore del Flusso luminoso, con o senza quadro di comando, installato in armadio contenitore con grado di isolamento IP44, di ultima generazione con tecnologia statica con rendimento non inferiore a 0,95, dotati di orologio astronomico e di Centralina di Telecontrollo dello stato da remoto mediante una Sim Card, Modem e Work Station allestita presso l'UT del Comune opportunamente programmata.

\*\*\*

In merito all'accesso agli atti di cui all'art. 13 del D.LGS 163/2006 e smi, qualora in sede di gara (vedi Modulo All.B al presente Disciplinare, dichiarazione n.36), sia stata negata l'autorizzazione all'accesso a parti dell'offerta tecnica, la ditta concorrente deve produrre all'interno della busta n. 2 "Offerta Tecnica", una ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI", contenente dichiarazione indicante quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

A proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, deve essere formulata, in modo che siano:

- argomentate in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornito un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Le dichiarazioni prodotte sostituiscono le comunicazioni di cui all'art. 3 del DPR 184/2008. Si precisa, inoltre, che non saranno ritenute conformi all'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 indicazioni e motivazioni formulate in maniera generica e, pertanto, in questo caso la Stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta. In presenza di istanze formulate dai concorrenti in vista di una difesa giudiziale dei propri interessi, sarà consentito l'accesso agli atti anche di quelle parti di offerte tecniche non autorizzate dagli offerenti.

#### **14.4. Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA**

Nella "Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA", debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei, quali ad esempio striscia incollata o nastro adesivo, a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere contenuto in forma cartacea l'Allegato G Formulazione offerta: parte economica del Capitolato Speciale d'Appalto (scaricabile dal sito [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), nella sezione "Bandi e concorsi", sotto la voce "Bandi di gara", al link del presente Appalto) reso legale con apposito bollo e debitamente compilato in lingua italiana dal concorrente riportante l'esatta ragione sociale, il domicilio, il numero di codice fiscale e della partita IVA della società offerente.

Utilizzando le tabelle del modello Allegato G- Formulazione offerta: parte economica del Capitolato Speciale d'Appalto, il Concorrente dovrà indicare i prezzi offerti compilando le rispettive celle evidenziate in verde, esprimendo i valori offerti sia in cifre sia in lettere.

Dovrà inoltre essere indicata la stima dei costi relativi alla sicurezza propri dell'attività dell'impresa appaltatrice di cui all'art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, inclusi nel valore offerto dell'appalto.

Ai fini della presentazione dell'offerta economica, il concorrente avrà la possibilità di utilizzare del modello Allegato G, il formato pdf, compilabile manualmente, oppure il formato excell, da compilare informaticamente, con calcolo automatico del ribasso percentuale complessivo, da stampare e sottoscrivere come di seguito indicato.

La stazione appaltante si riserva di verificare i valori calcolati. In caso di discordanza (es: manomissione, errato utilizzo del file etc.) tra il valore R risultante dell'Allegato G- Formulazione offerta: parte economica del Capitolato Speciale d'Appalto e i valori delle singole voci inserite, verranno considerati validi i valori espressi in lettere riferite alle singole voci.

L'offerta economica, inoltre, deve essere sottoscritta, sia in calce a ciascun foglio presente nell'Allegato G, sia in corrispondenza di ciascun valore offerto:

- in caso di impresa singola, consorzi stabili, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, dal relativo legale rappresentante;
- in caso di RTI/ consorzi ordinari, non ancora costituiti e di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" ove non sia stato nominato l'organo comune, oppure questo sia privo di poteri di rappresentanza e non abbia conferito mandato irrevocabile con rappresentanza all'impresa designata capogruppo, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione delle imprese partecipanti alla gara;
- in caso di RTI/ consorzio già costituiti e di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" ove sia stato nominato l'organo comune con poteri di rappresentanza o sia stato conferito mandato irrevocabile con rappresentanza alla impresa designata capogruppo, dal legale rappresentante della Capogruppo.

Non sono ammesse offerte in aumento. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

**Per gli interventi facoltativi proposti di cui al paragrafo 14.3 del presente Disciplinare, il concorrente dovrà presentare quantificazione economica degli stessi, AI SOLI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ELENA- MODENA, mediante elaborazione di Computo Metrico Estimativo da inserire nella presente busta dell'offerta economica.**

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti, oltre a quanto espressamente indicato nel presente paragrafo.

## **15. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/06 e secondo le modalità di seguito indicate.

Criteri di valutazione:

Criterio n.1: 70 punti

Criterio n.2: 30 punti

Totale: 100 punti

### **Criterio n.1: Tecnico - Punteggio relativo ad interventi su proposta dell'offerente.**

L'offerta del Concorrente sarà valutata in base ai punteggi indicati nella tabella "Criteri di valutazione" delle presenti norme di Gara.

Gli interventi indicati Allegato F- Formulazione offerta: parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto saranno valutati attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P = \sum P_i$$

dove:

P      punteggio assegnato al singolo concorrente (due cifre decimali);

$\sum P_i$       sommatoria punteggi assegnati al Concorrente per gli interventi i-esimi;

per il criterio Id.1, 2, 3, 4, 5:

$$P_i = \frac{A_i}{A_{i \max}} \times C_i$$

$P_i$       punteggio assegnato al concorrente per l'intervento i-esimo (valore approssimato alla seconda cifra decimale con metodo di approssimazione per arrotondamento);

$A_i$       quantità offerta i-esima;

$A_{i \max}$       quantità massima tra le offerte ricevute nell'ambito del criterio i-esimo;

$C_i$       peso dell'intervento i-esimo;

i      1, 2, 3, 4, 5

Per il criterio Id.6 e il criterio Id.7 solo nel caso il concorrente abbia indicato un "SI", sarà assegnato il punteggio previsto.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati, in quanto per ciascun sub criterio, in presenza di corrispondente offerta, è sempre prevista l'assegnazione del punteggio massimo previsto.

La Commissione procederà alla valutazione della “Documentazione richiesta” presentata dai concorrenti per ogni intervento offerto, verificando le quantità ed inserendo nella formula del criterio Id.1, Id.2, Id.3, Id.4 e Id.5 i valori della quantità massima desunti dalla documentazione cartacea delle offerte ricevute al fine dell’assegnazione del punteggio; in caso di discordanza tra il valore scritto in cifre e quello scritto in lettere verrà considerato valido il valore scritto in lettere.

Criteri di valutazione:

<b>CONDIZIONI TECNICHE:</b>		
Id.1	Riqualificazione energetica dei punti luce di proprietà ex ENEL Sole mediante interventi tipo inserimento di regolatori di flusso, dimmer, orologi astronomici, o altro.	<b>Punti 20</b>
Id.2	Maggior risparmio energetico ottenibile con la riqualificazione artistica di alcune zone di pregio mediante la sostituzione degli apparecchi illuminanti, previsti nel progetto a base di Gara, con tecnologia a LED.	<b>Punti 20</b>
Id.3	Maggior risparmio energetico ottenibile con la sostituzione degli apparecchi illuminanti, previsti nel progetto a base di Gara, con tecnologia a LED.	<b>Punti 15</b>
Id.4	Sostituzione di sostegni (pali) obsoleti, definiti nel Progetto Preliminare a base di gara con stato di conservazione 2, con nuovi pali in acciaio zincato o verniciato rispondenti alle normative tecniche di riferimento.	<b>Punti 5</b>
Id.5	Interramento di alcune linee aeree con nuove linee rispondenti alle normative tecniche di riferimento.	<b>Punti 4</b>
Id.6	Fornitura, posa e supporto nella gestione delle colonnine di ricarica mezzi elettrici.	<b>Punti 2</b>
<b>CONDIZIONI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE:</b>		
Id.7	Energia Elettrica Verde. Certificazione attestante che la fornitura di energia elettrica sia prodotta esclusivamente con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (p.es. idroelettrica, eolica, solare, biomassa).	<b>Punti 4</b>
<b>Punteggio massimo:</b>		<b>Punti 70</b>

**Nel caso di documentazione incompleta nelle caratteristiche richieste nelle indicazioni relativa alla “Busta 2 - OFFERTA TECNICA”, o non soddisfacente le richieste, la commissione potrà non assegnare i punteggi previsti per l’intervento offerto.**

#### **Criterio n.2: Economico - Ribasso sulla base di Gara**

La valutazione sarà attribuita, in funzione del ribasso percentuale R risultante dalla tabella di calcolo Allegato G- Formulazione offerta: parte economica del Capitolato Speciale d’Appalto compilata dal concorrente. La Commissione, una volta aperte tutte le buste n. 3 delle offerte pervenute, attribuirà il punteggio al Concorrente attraverso l’applicazione della seguente formula:

$$P = 30 \times \frac{R}{R_{\max}}$$

dove:

- P      punteggio assegnato al singolo Concorrente (due cifre decimali approssimati matematicamente);  
 30     punteggio del criterio di valutazione n.2 - economico;

- R        ribasso percentuale sulla base di gara derivante dalla documentazione dell'offerta in valutazione (Allegato G- Formulazione offerta: parte economica del Capitolato Speciale d'Appalto). L'offerta è valida solo per  $R > 0$ ;
- $R_{max}$     maggior ribasso percentuale rilevato tra le offerte ricevute.

Al fine di garantire identiche condizioni ai concorrenti per la formulazione delle offerte, nonché per garantire identiche modalità di valutazione delle stesse, sono stati predisposti appositi fogli di calcolo elettronico (Allegato G- Formulazione offerta: parte economica del Capitolato Speciale d'Appalto) scaricabili sito [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it), nella sezione "Bandi e concorsi", sotto la voce "Bandi di gara", al link del presente Appalto sui quali i concorrenti dovranno elaborare le loro offerte.

Tali fogli elettronici saranno i medesimi con i quali la commissione giudicatrice verificherà i valori offerti dai concorrenti..

### 15.1. Modalità di espletamento della gara

In data **16/09/2015** alle ore **9:30** presso la sede di via Fenuzzi n. 5 (Sala Riunioni), Il Presidente della di gara, nella persona dell'Amministratore Unico di SGP SRL o da altra persona delegata, assistito da due testimoni e un segretario verbalizzante dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, alla verifica che all'interno del plico principale siano contenute le tre buste come indicato al precedente art. 14.1 e alla verifica del contenuto della Busta 1.

A tale seduta potrà assistere un legale rappresentante o incaricato di ciascuna impresa concorrente munito di un documento (delega scritta) attestante i poteri di rappresentare l'impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le imprese che intendono partecipare.

In particolare Il Presidente, successivamente alla fase dei riscontri formali circa l'integrità, la regolarità e la tempestività dei plichi pervenuti, procederà al sorteggio pubblico, di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore da sottoporre alla verifica di cui all'art. 48 del D.lgs 163/2006, sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti dal presente Disciplinare.

Il Presidente procederà a verificare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7.1, 7.3 e art.7.4 nei confronti dei soggetti sorteggiati mediante documentazione (bilanci o dichiarazioni IVA per il fatturato globale, attestazioni rilasciati dai committenti o fatture debitamente quietanziate o contratti, per i servizi nel settore oggetto di gara, Certificazione di Qualità ed eventualmente SOA), da acquisire tramite sistema AVCPASS. L'Operatore Economico dovrà caricare solo i documenti in suo esclusivo possesso, entro dieci giorni perentori ed improrogabili decorrenti dalla data della richiesta medesima.

La mancata o tardiva comprova dei requisiti per fatto imputabile al concorrente costituisce causa di esclusione.

Il Presidente, previa convocazione delle imprese partecipanti, provvederà in seduta pubblica a dichiarare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti. A seguire nella medesima seduta, o in altra appositamente convocata, la Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art 84 del D.lgs 163/2006, per la valutazione delle offerte tecniche, procederà all'apertura delle "Buste 2", al fine di verificare il contenuto delle medesime, dando lettura dei soli titoli degli elaborati presentati.

La Commissione proseguirà, in seduta riservata, all'esame degli elaborati tecnici prodotti da ciascuna Ditta concorrente e inseriti nella **Busta 2**.

In data da comunicarsi tramite pec a tutte le imprese ammesse alla valutazione economica, la Commissione procederà, in seduta pubblica:

- all'apertura delle **Buste n.3** contenenti le offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi dell'offerta tecnica e i punteggi dell'offerta economica;

- ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.86 del D.Lgs.163/2006. In caso di sospetta anomalia si procederà in base a quanto previsto al seguente paragrafo.
- a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria, nei confronti dell'offerente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, senza risultare anormalmente bassa.

In caso di parità di due o più offerte, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'art.18, comma 5 del DM Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto l'incaricato delle imprese concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito del potere di rappresentare l'impresa e modificare l'offerta. In ipotesi di inutile o impossibile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione all'impresa concorrente risultata prima nella graduatoria, nonché all'impresa concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultata seconda e comunque a tutti i candidati di cui all'art.79, comma 5, lettera a) del D.Lgs.163/2006.

La Stazione Appaltante comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti di cui all'art.79, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

### **15.2. Sub-procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse**

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art.86 del D.Lgs.163/2006 e comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art.86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt.87 e 88 del D.Lgs.163/2006 ed in accordo con quanto previsto dall'art.121 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art.88, comma 7 del D.Lgs.163/2006 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.

Al termine della verifica delle offerte anormalmente basse, il Presidente di gara, assistito da due testimoni, procederà e da un segretario verbalizzante, in seduta pubblica tempestivamente comunicata a tutti i partecipanti via pec, a dichiarare l'aggiudicazione a favore del miglior offerente risultato non anomalo

## **16. IRREGOLARITA' ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Nel caso in cui in sede di gara il concorrente commetta delle irregolarità essenziali, con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli da 38 a 46, nonché degli articoli 36, 37, 49 e 75 del D.Lgs 163/2006, ed in ogni altra ipotesi di incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti per la partecipazione alla presente procedura, si procederà ad attivare il soccorso istruttorio come procedimentalizzato dall'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, introdotto con DL 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

A tal fine, la stazione appaltante procederà assegnando al concorrente un termine, non superiore a dieci, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Trascorso inutilmente il termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'istruttoria per il soccorso istruttorio di irregolarità essenziali comporta la sospensione delle operazioni di gara, pertanto l'apertura delle offerte tecniche di cui al paragrafo 15.1 "Modalità di espletamento della gara" del presente Disciplinare, avverrà soltanto dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione.

Il concorrente che intenda avvalersi del soccorso istruttorio sarà tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La suddetta sanzione pecuniaria, stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara, è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni ritenute, sulla base delle indicazioni contenute nel presente paragrafo, irregolarità essenziali.

Il pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziale, potrà avvenire mediante l'escussione della cauzione, oppure, pagamento diretto della sanzione da parte del concorrente

Le irregolarità non essenziali, non sono soggette all'obbligo di regolarizzazione, salvo che la stazione appaltante non valuti opportuno acquisire il dato mancante, restando comunque in ogni caso esclusa l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che per la disciplina del soccorso istruttorio dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e dell'individuazione delle fattispecie di irregolarità essenziali sanabili delle irregolarità non essenziali, si applicano i criteri interpretativi contenuti nella determinazione dell'Anac n. 1 dell'8.1.2015. La stessa determinazione dell'Anac viene applicata per la definizione delle irregolarità essenziali non sanabili, in presenza delle quali si procederà all'immediata esclusione dalla gara, senza attivazione del soccorso istruttorio.

#### **17. STIPULA CONTRATTUALE. PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

SGP Srl, in qualità di Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva con propria disposizione. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo le verifiche del possesso dei requisiti prescritti (artt.7.1- 7.2-7.3-7.4, del presente Disciplinare) e quelle di cui al D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i, da parte del soggetto aggiudicatario.

Per la verifica dei requisiti si procederà tramite sistema AVCPASS. Limitatamente ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sarà sottoposto, con le medesime modalità, anche il concorrente risultato secondo classificato, se soggetto diverso da micro-piccole-medie imprese (art. 13, comma 4, Legge 180/2011).

Per gli adempimenti a carico dell'operatore economico sottoposto a verifica verrà assegnato un termine massimo di 10 giorni. Nel caso in cui i soggetti sottoposti a verifica non abbiano prodotto in sede di gara il PASSOE, dovranno produrlo in sede di verifica dei requisiti, pena l'esclusione dalla gara, costituendo adempimento indispensabile per procedere alla verifica obbligatoria tramite AVCPASS di cui all'art.6 bis del D.Lgs 163/2006. In caso di mancata dimostrazione dei requisiti richiesti, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, la cui offerta è da considerarsi irrevocabile fino al termine per la stipulazione del contratto di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, mentre l'Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta stipula del contratto.

È ammesso l'avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, nel rispetto dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006, qualora la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento.

E' fatto sempre salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Se, in tal caso, si fosse dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto e non gli spetterà alcun altro indennizzo.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, non prima di 35 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art.79 del D.Lgs.163/2006. Si applica inoltre l'art. 11, comma 10-ter, del D.Lgs. 163/2006.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato da questa Amministrazione. L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.L 179/2012, come modificato con la legge di conversione 221/2012 alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara (due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale).

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere prima della stipula alla costituzione:

- della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato d'Oneri, per tutta la durata del contratto (la validità della cauzione può essere di 5 anni in 5 anni)

e ai sensi dell'art. 10 del Capitolato d'oneri

- Polizza assicurativa per danni di esecuzione prevista dalla vigente normativa su lavori pubblici di cui all'art.129 D.Lgs. 163/2006,

- polizza RCT/RCO a copertura dei rischi derivanti dalla gestione del contratto (c.d. All Risks).

Nonché:

L'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà fornire le specifiche tecniche degli interventi obbligatori da realizzare, mediante una scheda comparativa dei prodotti con evidenza delle caratteristiche tecniche, delle caratteristiche qualitative ed una relazione tecnica che giustifichi tale scelta, garantendo gli obiettivi di riduzione del consumo di energia elettrica evidenziati nel progetto stesso

Comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice;

- Comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;

- Produrre autocertificazione del legale rappresentante con la quale attesta di aver provveduto alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e che lo stesso è depositato presso la sede dell'azienda ubicata in Via \_\_\_\_\_, Località\_\_\_\_, e consultabile a semplice richiesta in qualsiasi momento dalla Stazione Appaltante;

- Produrre l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell'art.90, comma 9, lett.a) del medesimo D.Lgs.81/2008, qualora trattasi di lavoratori autonomi.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso l'impresa Aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, e nel caso di ogni altro adempimento preordinato entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione, l'amministrazione si riserva, previa messa in mora dell'aggiudicatario al quale sarà assegnato un termine per adempiere non superiore a giorni 15 (quindici), la facoltà di revocare l'aggiudicazione per danno dell'aggiudicatario e provvederà a scorrere la graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. L'Amministrazione appaltante provvederà, altresì, nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, all'incameramento della cauzione provvisoria fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale, per inadempienza. Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai riscontri del presente paragrafo, con le medesime modalità e conseguenze e, in caso di esito positivo, si formalizzerà l'aggiudicazione definitiva, determinando modi e tempi di stipulazione del contratto.

Si procederà allo stesso modo anche nel caso in cui l'aggiudicatario ricusasse di stipulare il contratto, od omettesse un adempimento preordinato alla stipula del contratto nel termine stabilito.



Secondo quanto disposto dall'art.140 del D.Lgs. 163/06 e con le modalità dallo stesso stabilite, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

Per la definizione di qualsivoglia controversia derivante dal contratto, la stazione appaltante non intende avvalersi dell'istituto dell'arbitrato di cui all'art. 241 del D.Lgs.163/2006.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di Gara, si opera rinvio alla legislazione vigente.

## **18. Ulteriori informazioni**

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale;
- di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente ;
- di non procedere, in caso SGP SRL, già ammessa alla Procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale del 30.10.2014), non ottenga l'omologazione del concordato, all'aggiudicazione o all'affidamento dell'appalto senza che i concorrenti e/o l'aggiudicatario abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. E' facoltà del Comune di Sassuolo di subentrare a SGP SRL nel prosieguo della procedura di gara, nella stipula del contratto di appalto o nel contratto già stipulato.

## **19. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

La Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa fornita.

### Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità di ordine generale, economiche finanziarie e tecnico professionali dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e gli adempimenti di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.

### Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Aggiudicatrice potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.

### Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" i "giudiziari" ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

### Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Aggiudicatrice in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

### Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
- a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza all'Amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990.

I dati conferiti dal concorrente, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno inoltre diffusi in ottemperanza agli adempimenti previsti della normativa in vigore sugli appalti.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il SGP SRL.

L'Amministratore Unico di SGP SRL  
Dott Corrado Cavallini  
(firmato digitalmente)